

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД**

дата составления _____ 201__ г

Объект: _____
 Адрес объекта: _____
 Заказчик: _____
 Контактное лицо: _____
 Должность: _____
 Эл.почта: _____
 Телефон: _____

Заполните в таблице все значения которые вам известны, если каких-то данных нет, то пропустите.

1.	Исходные данные:		
1.1	Реконструкция существующего объекта или строительство нового: _____		
1.2	Объем водоотведения максимальный суточный	м ³ /сут	
1.3	Объем водоотведения максимальный часовой	м ³ /час	
1.4	Перечень процессов и источников водоотведения от которых поступают сточные воды (цеха пищевых / химических / гальванических / нефтехимических производств и т.п./ столовые/ прачечные и пр.)		
1.5	Мин/ макс расчетная температура наружного воздуха	°С	
1.6	Тип размещения сооружений (подземное/ наземное/ в здании Заказчика/ реконструкция существующих)		
1.7	Отметка подводящей трубы по лотку от уровня грунта	м	
1.8	Подача сточных вод на очистные сооружения	Самотеком	
		Под напором	
1.9	Отвод сточных вод с очистных сооружений	Самотеком	
		Под напором	<i>Укажите напор м.вод.ст.</i>
1.10	Требования по обеззараживанию очищенных сточных вод (УФ, гипохлорит...)		

1.11	Требования по обработке и удалению осадков (сбор и накопление/ мешковое обезвоживание/ механическое обезвоживание)	
<p>1.12 Наличие очистных сооружений, емкостей, канализационных станции и т.д.</p>		
<p>Если есть приведите описание, размеры, технические характеристики (лучше приложите проект).</p>		

<p>2. Требования к шкафу управления</p>	
<p>(способ пуска, ЧП, АВР, диспетчеризация, АРМ, SCADA, требования к КИПиА и сигналам и т.п. уточнить)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

3.	<p>Показатели поступающих сточных вод по показателям</p> <p><i>(приложите результаты анализов или заполните таблицу ниже):</i></p> <p>Примечания:</p> <p>1. при наличии органики (БПК, ХПК) укажите концентрации, даже если они не превышают требуемых значений.</p> <p>2. Укажите диапазон изменения pH</p> <p>3. Если температура сточных вод выходит за пределы +10 ...+35 град.С, укажите это.</p> <p>4. Укажите если присутствуют эмульгированные жиры, нефтепродукты, биоциды, соли и прочие вещества влияющие на процесс очистки.</p> <p>5. Укажите если со сточными водами поступают отходы (в т.ч. из выгребных ям).</p> <p>6. Требования к очистке стока (столбец 6) по всем контролируемым показателям</p> <p><i>(заполните форму ниже или приложите требования к сбросу или укажите точку сброса (горколлектор (приложите местные требования)/ сброс по постановлению №644/ сброс в водоем (культурно-быт/рекреац./ рыбохозяйственного значения)/ использование в обороте).</i></p>				
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Исходные сточные воды, не более:	Состав очищенных сточных вод на выходе установки, не более:	Требования к очищенной воде, не более:
1	2	3	4	5	6
3.1.	pH				
3.2.	мг/л			
3.3.	мг/л			
3.4	мг/л			
3.5	мг/л			
3.6	мг/л			
3.7	мг/л			
.....	мг/л			